

**ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ**

**THE TREATMENT DEMAND  
INDICATOR**

**ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010**

## Επεξεργασία και ανάλυση ερωτηματολογίου TDI για το έτος 2010

Το ερωτηματολόγιο-πρωτόκολλο The Treatment Demand Indicator (TDI) είναι ο Δείκτης Αίτησης Θεραπευτικής Βοήθειας σε Χρήστες Ναρκωτικών (ΔΑΘ).

Σύμφωνα με τον ορισμό του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά και την Τοξικομανία ο στόχος του TDI είναι να θέσει στη διάθεση των υπηρεσιών ένα σταθερό πλαίσιο, συμπεριλαμβανομένων κοινών ορισμών και κοινών κατηγοριοποιήσεων, για την καθημερινή συλλογή και εν συνεχεία την αναφορά συγκρίσιμων στοιχείων για τα χαρακτηριστικά και τον αριθμό των χρηστών ναρκωτικών που έρχονται σε επαφή με θεραπευτικά κέντρα σε διάφορες πόλεις ή χώρες. Η χρήση του πρωτοκόλλου αυτού παραμερίζει τα σημαντικά εμπόδια που περιόριζαν τη δυνατότητα συγκρίσεων μεταξύ χωρών.

Το ερωτηματολόγιο συμπεριλαμβάνει πληροφορίες για την κατάσταση του εξαρτημένου ατόμου όταν αυτό προσεγγίζει τα θεραπευτικά προγράμματα. Οι βασικές ενότητες που συμπεριλαμβάνει είναι οι εξής:

- Α. Στοιχεία επαφής/ιστορικό θεραπείας
- Β. Κοινωνικοδημογραφικά χαρακτηριστικά
- Γ. Χρήση ουσιών
- Δ. Συμπεριφορά υψηλού κινδύνου

Τα στοιχεία που θα παρουσιαστούν προκύπτουν από την επεξεργασία και τη ανάλυση του ερωτηματολογίου TDI με το στατιστικό πρόγραμμα SPSS και αφορούν τα εξαρτημένα άτομα που προσέγγισαν, το έτος 2010, τους 2 Συμβουλευτικούς Σταθμούς Ενηλίκων, το Κέντρο Υποδοχής Εξαρτημένων Μητέρων και Γυναικών, το Ανοιχτό Πρόγραμμα, το Τμήμα Εφήβων Νέων και το Τμήμα Οικογενειακής Συμβουλευτικής και Θεραπείας, της Μονάδας Απεξάρτησης 18 Άνω που βρίσκονται στο κέντρο της Αθήνας.

Να σημειώσουμε ότι τα δικαιώματα του ερωτηματολογίου TDI στην Ελλάδα ανήκουν στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά και την

Τοξικομανία , το οποίο στα πλαίσια της πολύπλευρης συνεργασίας με την Μονάδα Απεξάρτησης 18 Άνω μας δίνει τη δυνατότητα χρησιμοποίησής του .

## ΠΡΟΦΙΛ ΠΡΟΣΕΡΧΟΜΕΝΟΥ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΟΥ (2010)

Ο προσερχόμενος στους συμβουλευτικούς σταθμούς της Μονάδας Απεξάρτησης Τοξικομανών «18 ΑΝΩ» εξαρτημένος είναι νέος θεραπευόμενος (1<sup>η</sup> φορά σε συμβουλευτικό σταθμό του «18 ΑΝΩ») σε ποσοστό 69,2%, έχει κάνει προηγούμενη προσπάθεια απεξάρτησης (σε οποιοδήποτε Κέντρο) σε ποσοστό 65,7% και έμαθε για το «18 ΑΝΩ» είτε μόνος του 26,98% είτε από φίλους του 25,04% είτε από την οικογένειά του 16,26%.


Είναι άνδρας 81,6%, έχει ηλικία (κατά μέσο όρο) τα 31,59 έτη, μένει με τη γονική του οικογένεια 34,01%, σε σταθερή στέγη 92,09%, χωρίς να συγκατοικεί με άλλον χρήστη 86,8%, σε πόλη 94,8% , του Νομού Αττικής 84,18%. Είναι Έλληνας υπήκοος 92,7%, άνεργος 61,69% και είναι είτε απόφοιτος Λυκείου 47,63% είτε απόφοιτος Γυμνασίου 17,66%.

Η κύρια ουσία από την οποία είναι εξαρτημένος είναι η ηρωίνη σε ποσοστό 79%, της οποίας ο κύριος τρόπος χρήσης είναι είτε από τη μύτη 51,4% είτε με ένεση 25,4%. Τον τελευταίο μήνα έκανε χρήση της κύριας ουσίας καθημερινά 55,9% ενώ ξεκίνησε τη χρήση της κύριας ουσίας στη ηλικία των 20,29 ετών (κατά μέσο όρο) και η μέση διάρκεια χρήσης της κύριας ουσίας είναι τα 10,31 έτη. Χρήση δευτερεύουσας ουσίας δεν κάνει σε ποσοστό 25,4% ή κάνει δευτερευόντως χρήση είτε ινδικής κάνναβης 21,88% είτε κοκαΐνης 21,18%. Η ουσία με την οποία ξεκίνησε τη χρήση ήταν σε ποσοστό 79,61% η ινδική κάνναβη και η ηλικία που ξεκίνησε τη χρήση είναι (κατά μέσο όρο) τα 16,41 έτη.


Τις τελευταίες 30 ημέρες δεν έχει κάνει ενέσιμη χρήση και άρα ούτε κοινή χρήση σύριγγας 65,03% ενώ έχει κάνει ενέσιμη χρήση στο παρελθόν σε ποσοστό 67,05% (35,59% κοινή χρήση σύριγγας, 29,61% όχι κοινή χρήση σύριγγας, 1,93% άγνωστο αν έχει κάνει κοινή χρήση σύριγγας), για πρώτη φορά στα 22,58 έτη (κατά μέσο όρο).

Σε ότι αφορά στο HIV έχει κάνει τεστ και είναι αρνητικό 71,88% και σε ότι αφορά στις ηπατίτιδες Β και C σε ένα ποσοστό της τάξης του 47,72% έχει κάνει τεστ και είναι αρνητικό ενώ σε ένα ποσοστό της τάξης του 29% έχει κάνει τεστ και είναι θετικός σε μία από τις δύο ή και στις δύο ηπατίτιδες.


## Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΑΦΗΣ/ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ



Σε ότι αφορά στο ιστορικό της θεραπείας, από την επεξεργασία των στοιχείων προκύπτει ότι η πλειονότητα των προσερχόμενων ατόμων, το 69,2%, ζήτησαν βοήθεια για πρώτη φορά από το 18 Άνω ενώ το 30,8% ήταν παλαιοί θεραπευόμενοι, δηλαδή είχαν ζητήσει ξανά βοήθεια και στο παρελθόν.




Σε ότι αφορά στις παλαιότερες προσπάθειες των προσερχόμενων στο πρόγραμμα κατά το έτος 2010, φαίνεται ότι το 34,3% αυτών δεν έχει υποβληθεί ποτέ ξανά σε θεραπεία ενώ το 65,7% έχει λάβει κάποιου είδους θεραπεία και παλιότερα ή έστω έχει απευθυνθεί κάπου για βοήθεια.



**Descriptive Statistics**

	Minimum	Maximum	Mean
ΠΟΤΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ (μήνες)	1	252	22,74


Το χρονικό διάστημα που έχει παρέλθει από την τελευταία θεραπεία, μέχρι να προσεγγίσουν το 18 Άνω, για ένα ποσοστό της τάξης του 26,6% είναι λιγότερο από 6 μήνες, μισό με ολόκληρο έτος ή ένα με δύο έτη έχουν παρέλθει για το 22,6% των χρηστών ενώ 2 με 5 χρόνια έχουν περάσει από την τελευταία θεραπεία του 9,4% των προσερχόμενων. Ο μέσος όρος σε μήνες από την προηγούμενη θεραπεία είναι 22,74.



Ένα πολύ μικρό ποσοστό της τάξης του 4,1% των ατόμων βρίσκονται σε παράλληλη θεραπεία σε άλλο κέντρο τη χρονική στιγμή που προσεγγίζουν το 18 Άνω ενώ το 95,9% των ατόμων δεν βρίσκονται σε παράλληλη θεραπεία .




### ΠΗΓΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗΣ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ




Το 26,98% αναφέρει ότι πληροφορήθηκε για το 18 Άνω από προσωπική πρωτοβουλία ενώ ως πηγή παραπομπής το φιλικό περιβάλλον αναφέρει το 25,04% των προσερχόμενων εξαρτημένων. Στο σημείο αυτό αξίζει να σημειωθεί ότι οι προσερχόμενοι εξαρτημένοι απαντώντας ότι πληροφορήθηκαν για τις υπηρεσίες που παρέχει το 18 Άνω από φίλους, συχνά εννοούν από φίλους οι οποίοι είναι και εκείνοι εξαρτημένοι. Το οικογενειακό περιβάλλον των χρηστών αναφέρεται σε ποσοστό 16,26% ενώ η παραπομπή από άλλα θεραπευτικά προγράμματα εμφανίζεται σε ποσοστό 10,54%. Δικαστικές, κοινωνικές και άλλες υπηρεσίες υγείας σημειώνουν μικρότερα ποσοστά.

## Β. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ




Η αναλογία των φύλων στον πληθυσμό των ατόμων είναι περίπου 2 γυναίκες προς 9 άντρες και αυτό οφείλεται στην υπο-αντιπροσώπευση των γυναικών στα θεραπευτικά προγράμματα, για διάφορους κοινωνικούς και όχι μόνο λόγους και όχι στο χαμηλό ποσοστό των γυναικών που κάνουν χρήση τοξικών ουσιών. Από το σύνολο των χρηστών που προσέγγισαν το 18 Άνω το έτος 2010 το 81,6% ήταν άντρες και το 18,4% γυναίκες.



	Minimum	Maximum	Mean
ΗΛΙΚΙΑ	15	58	31,59
Valid N (listwise)			


Ο μέσος όρος ηλικίας των εξαρτημένων ατόμων για το έτος 2010 είναι τα 31,59 έτη. Από τις βάσεις δεδομένων του Τμήματος Έρευνας του 18 Άνω, προκύπτει αύξηση του μέσου όρου ηλικίας τα τελευταία έτη. Το 2004 ο μέσος όρος ηλικίας των εξαρτημένων ατόμων που προσέγγισαν το 18 Άνω ήταν σχεδόν τα 28 έτη, το 2005 και το 2006 ήταν τα 29 έτη ενώ το 2007, το 2008 και το 2009 ο μέσος όρος αυξήθηκε και ξεπέρασε λίγο τα 30 έτη. Η μικρότερη ηλικία που αναφέρθηκε ήταν τα 15 έτη και η μεγαλύτερη τα 58 έτη. Το 58,4% των θεραπευόμενων είναι μεταξύ 25 και 34 ετών ενώ το 27,4% έχει ηλικία άνω των 35 ετών. Ένα ποσοστό 10% είναι μεταξύ 21 και 24 ετών.

### ΜΕ ΠΟΙΟΝ ΜΕΝΕΤΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ




Όπως προκύπτει από την ανάγνωση των στοιχείων, το 34,01% των εξαρτημένων ατόμων διαμένουν με τη γονική τους οικογένεια. Ένα ποσοστό 21,44% διαμένει σε μονογονεϊκή οικογένεια. Μόνοι τους ζουν σε ποσοστό 14,85% ενώ η κατηγορία *Άλλο* που συγκεντρώνει ποσοστό 15,47% αναφέρεται κυρίως στη διαμονή με αδέρφια ή με κάποιον άλλο συγγενή.


### ΕΧΕΤΕ ΜΟΝΙΜΗ (ΣΤΑΘΕΡΗ) ΣΤΕΓΗ




Επίσης όσον αφορά στις συνθήκες διαβίωσης, η συντριπτική πλειονότητα των εξαρτημένων ατόμων, ποσοστό 92,09%, διαμένει σε σταθερή στέγη, με την έννοια ότι δεν είναι άστεγοι, δεν φιλοξενούνται προσωρινά κάπου και δεν διαμένουν σε κλινική ή κάποιο ίδρυμα.



Η διαμονή με τη γονική ή την ευρύτερη οικογένεια, κατά κύριο λόγο, σε σταθερή στέγη ίσως οδηγεί το 86,8% στο να δηλώνει ότι δεν συγκατοικεί με άλλους χρήστες ουσιών.




Τα εξαρτημένα άτομα που αιτούνται θεραπείας στο 18 Άνω κατοικούν στο Νομό Αττικής σε ποσοστό 84,18%. Ένα ποσοστό της τάξης του 12,66% προέρχεται από περιοχές της Πελοποννήσου και της Στερεάς Ελλάδας και τα υπόλοιπα άτομα διαμένουν σε διάφορα γεωγραφικά διαμερίσματα όλης της Ελλάδας, όπως τη Θεσσαλία, την Ήπειρο, τη Μακεδονία, τα νησιά του Αιγαίου και του Ιονίου πελάγους, την Κρήτη και τη Θράκη.




Το 94,8% των χρηστών διαμένει σε πόλη.






Η πλειονότητα των ατόμων έχει Ελληνική υπηκοότητα (92,7%) και τα υπόλοιπα άτομα προέρχονται κυρίως από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης (6,4%). Στο σημείο αυτό αξίζει να γίνει μία αναφορά στην προσέλευση των μεταναστών στο πρόγραμμα : Τα έτη 2004 και 2005 το ποσοστό των προσερχόμενων εξαρτημένων μεταναστών ήταν κάτω του 3% (2,7% και 2,4% αντίστοιχα), το 2006 ανέβηκε στο 4,4% και τα τρία τελευταία έτη αυξήθηκε άλλες 3,5 μονάδες και έφτασε το 6,9%, το 6,7% και το 8% για τα έτη 2007 ,2008 και 2009 αντίστοιχα. Για το 2010 το ποσοστό μειώθηκε συγκριτικά με το 2009 περίπου 1 μονάδα ( 7,3% ).

### ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ



Αναφορικά στην εργασιακή κατάσταση το 61,69% των προσερχόμενων χρηστών είναι άνεργοι ενώ το 24,34% εργάζεται σε σταθερή εργασία και περιστασιακά το 8,35% .

### ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ




### Descriptive Statistics


	Minimum	Maximum	Mean
ΗΛΙΚΙΑ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ	7	26	14,86

Κλείνοντας την ενότητα των κοινωνικοδημογραφικών στοιχείων και σε ό,τι αφορά στο ανώτατο εκπαιδευτικό επίπεδο των εξαρτημένων ατόμων, προκύπτει ότι σε ποσοστό 47,63% είναι απόφοιτοι Λυκείου και σε ποσοστό 8,17% δεν κατάφεραν να πάρουν απολυτήριο Λυκείου. Ένα ποσοστό της τάξης του 17,66% αποφοίτησε από το Γυμνάσιο και ένα άλλο της τάξης του 7,47% δεν ολοκλήρωσε την υποχρεωτική εκπαίδευση. Το 4% είναι απόφοιτοι Πανεπιστημίου . Τέλος, στην πρώτη βαθμίδα εκπαίδευσης σταμάτησε το 7,82%. Ο μέσος όρος ηλικίας διακοπής του σχολείου είναι 14,86 έτη.


## Γ. ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΟΥΣΙΩΝ




Περνώντας στην ενότητα που αφορά στη χρήση ουσιών, η κύρια ουσία από την οποία δηλώνουν εξαρτημένοι οι προσερχόμενοι στο 18 Άνω, κατά το έτος 2010, είναι όπως όλα τα προηγούμενα έτη και σε συντριπτικό ποσοστό η ηρωίνη με 79%. Στο σημείο αυτό αξίζει να αναφερθεί ότι το αντίστοιχο ποσοστό το 2008 ήταν 89,60% ενώ το 2009 έπεσε στο 80%. Οι παράνομες ουσίες που απαντώνται με σαφώς μικρότερη συχνότητα ως κύριες ουσίες χρήσης και εξάρτησης είναι η ινδική κάνναβη (10,72%) και η κοκαΐνη (7,56%) .



Ο συνήθης τρόπος χρήσης κύριας ουσίας, που όπως αναφέρθηκε προηγουμένως είναι κατά κύριο λόγο η ηρωίνη, είναι σε ποσοστό 51,4% εισπνοή από τη μύτη ενώ ενέσιμη χρήση της κύριας ουσίας γίνεται σε ποσοστό 25,4%. Να σημειωθεί στο σημείο αυτό ότι παρατηρείται μια μείωση του ποσοστού των ατόμων που κάνουν ενέσιμη χρήση τα τελευταία χρόνια. Πιο συγκεκριμένα, το 2004 το ποσοστό αυτό έφτανε το 40,7%, ακολούθησε πτωτική τάση τα επόμενα 6 έτη και το 2010 μειώθηκε κατά δεκαπέντε μονάδες. Αντιστρόφως ανάλογη ήταν η μεταβολή στη χρήση της κύριας ουσίας από τη μύτη, η οποία παρουσιάζει αύξηση 13 περίπου ποσοστιαίων μονάδων με την πάροδο των χρόνων (από 38,8% το 2004 στο 51,4% το παρόν έτος, όπως προαναφέρθηκε) .



Όσον αφορά στη συχνότητα χρήσης τον τελευταίο μήνα , το 55,9% των χρηστών κάνουν καθημερινή χρήση της κύριας ουσίας από την οποία είναι εξαρτημένοι ενώ αποχή από την κύρια ουσία χρήσης τον τελευταίο μήνα, πριν την προσέλευσή τους στο πρόγραμμα , εμφανίζει το 15,6% των χρηστών .




**Descriptive Statistics**

	Minimum	Maximum	Mean
ΗΛΙΚΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	7	55	20,29
ΚΥΡΙΑΣ ΟΥΣΙΑΣ			


Ο μέσος όρος ηλικίας έναρξης της χρήσης της κύριας ουσίας είναι τα 20,29 έτη, με μεγαλύτερη ηλικία έναρξης της χρήσης τα 55 έτη και μικρότερη μόλις τα 7 έτη.

Αναφορικά με την κατανομή του προσερχόμενου πληθυσμού στις διάφορες ηλικιακές ομάδες, προκύπτει ότι ένα ποσοστό της τάξης του 47,8% ξεκίνησε την κύρια ουσία κατάχρησης σε ηλικία μικρότερη των 18 ετών ενώ σε ηλικία μεταξύ 19 και 24 ετών ξεκίνησε τη χρήση της κύριας ουσίας το 33,65% των ερωτηθέντων. Αξίζει να σημειωθεί η αύξηση 3 μονάδων στο ποσοστό έναρξης χρήσης στην ηλικιακή ομάδα κάτω των 18 ετών συγκριτικά με το 2009.




Η διάρκεια χρήσης της κύριας ουσίας είναι κατά μέσο όρο τα **10,31** έτη, με τη μεγαλύτερη χρονική διάρκεια χρήσης να φτάνει τα 35 έτη και τη μικρότερη μόλις το 1 έτος. Λιγότερο από 5 χρόνια κάνει χρήση το 25,9% των χρηστών, 6-10 έτη το 29% , 11-20 έτη το 38,1% και πάνω από 21 έτη το 7,1% των προσερχόμενων. Από τις βάσεις δεδομένων του Τμήματος Έρευνας προκύπτει αύξηση στη διάρκεια χρήσης της κύριας ουσίας των εξαρτημένων, η οποία μπορεί να σχετίζεται και με την αύξηση του μέσου όρου ηλικίας των χρηστών τη στιγμή που προσέρχονται στο θεραπευτικό πρόγραμμα. Πιο συγκεκριμένα, το 2004 η χρονική διάρκεια χρήσης ήταν σε ποσοστό 32,8% στα 3 έως 5 έτη χρήσης, ποσοστό που έχει μειωθεί και αγγίζει για το έτος 2009 το 21,7% και μειώνεται ακόμα περισσότερο το 2010 με ποσοστό της τάξης του 16,8% αντίστοιχα. Αντίστροφα, αύξηση παρουσιάζει το ποσοστό των ατόμων, που η χρονική διάρκεια χρήσης της κύριας ουσίας ήταν 11 με 20 χρόνια, από 14,6% το 2004, το 2009 έχει περίπου διπλασιαστεί και φτάνει το 27,1%. Το ποσοστό αυξάνεται περισσότερο το 2010 αγγίζοντας το 38,1% στην ίδια κατηγορία.






Επειδή το σύνηθες φαινόμενο είναι η εξάρτηση από παραπάνω της μίας τοξικής ουσίας, μόνο το 25,40% των προσερχόμενων χρηστών δηλώνει ότι δεν κάνει χρήση άλλης ουσίας, πέραν της προαναφερθείσας κύριας ουσίας. Ως δευτερεύουσα ουσία χρήσης το 21,88% αναφέρει την ινδική κάνναβη, το 21,18% την κοκαΐνη ενώ χρήση ηρωΐνης κάνει το 5,71%.




Ο συνήθης τρόπος χρήσης της δευτερεύουσας ουσίας, που είναι βέβαια άρρηκτα συνδεδεμένος και από το είδος αυτής (κυρίως κάνναβη, κοκαΐνη και φάρμακα) είναι το κάπνισμα (25,13%), η βρώση /πόση της ουσίας (25,31%) και η εισπνοή από τη μύτη (17,75%).

Εδώ χρειάζεται να αναφερθεί πως οι χρήστες κατά τη διάρκεια καταγραφής του ερωτηματολογίου μπορούν να δηλώσουν από μία έως 4 δευτερεύουσες ουσίες χρήσης, στην παρούσα, όμως, παρουσίαση για λόγους οικονομίας του χρόνου, αναφέρθηκε μόνο η πρώτη δευτερεύουσα ουσία χρήσης.



Η εμπλοκή των χρηστών με την παράνομες ουσίες (και με τον όρο αυτό εξαιρείται το αλκοόλ) ξεκινά με τη χρήση ινδικής κάνναβης σε ποσοστό 79,61%. Αξίζει να σημειωθεί πως σε ένα ποσοστό 7,29% ξεκίνησαν την παράνομη χρήση με ηρωίνη ενώ στις υπόλοιπες ουσίες παρουσιάζουν σαφώς πολύ μικρότερα ποσοστά.




**Descriptive Statistics**

	Minimum	Maximum	Mean
ΗΛΙΚΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΠΑΡΑΝΟΜΗΣ) ΟΥΣΙΑΣ	7	45	16,41


Η ηλικία έναρξης χρήσης της παράνομης ουσίας είναι κατά μέσο όρο τα 16,41 έτη. Από τις βάσεις δεδομένων του Τμήματος Έρευνας της Μονάδας προκύπτει ότι ο μέσος όρος ηλικίας έναρξης της παράνομης χρήσης δεν έχει διαφοροποιηθεί καθόλου τα τελευταία χρόνια και είναι η ηλικία των 16 – 16,5 ετών. Για το έτος 2010, το εύρος των ηλικιών που ξεκίνησαν οι προσερχόμενοι τη χρήση παράνομων ουσιών κυμαίνεται από τα 7 έτη έως τα 45 έτη. Ανά ηλικιακή ομάδα η έναρξη παράνομης χρήσης κατανέμεται ως εξής: Σε ηλικία μικρότερη των 14 ετών εμπλέκεται με την παράνομη χρήση το 31,2% των χρηστών, στα 15 με 16 έτη το 31,8%, στα 17 με 18 έτη το 20,2% και όσο ανεβαίνουμε στις ηλικιακές ομάδες το ποσοστό εμφανίζει σαφή τάση καθόδου.

#### Δ. ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ




Η τέταρτη ενότητα του ερωτηματολογίου που θα παρουσιαστεί αναφέρεται στη λεγόμενη συμπεριφορά υψηλού κινδύνου και στις συνέπειες της χρήσης όσον αφορά στη σωματική υγεία.


Τις τελευταίες τριάντα ημέρες ενέσιμη χρήση αναφέρει ότι έκανε το 34,97% των χρηστών ενώ κατά αναλογία καθόλου ενέσιμη χρήση αναφέρει το 65,03% .



Τις ίδιες με τις προαναφερθείσες τελευταίες 30 ημέρες, που προηγήθηκαν της επαφής των εξαρτημένων με το 18 Άνω, κοινή χρήση σύριγγας αναφέρει ότι έκανε το 9,67% και αντιστοίχως ότι δεν έκανε το 25,04% επί του συνόλου των προσερχόμενων.



Εμπειρία ενέσιμης χρήσης σε όλη τη ζωή, έστω και για μία μόνο φορά και έστω αν δεν αποτελεί το συνήθη τρόπο χρήσης της κύριας ουσίας, αναφέρει ότι είχε το 67,05% των χρηστών.




**Descriptive Statistics**


	Minimum	Maximum	Mean
ΗΛΙΚΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΝΕΣΙΜΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	12	48	22,58

Ο μέσος όρος ηλικίας της πρώτης ενέσιμης χρήσης είναι τα 22,58 έτη. Εδώ χρειάζεται να αναφερθεί ότι ο μέσος όρος ηλικίας των χρηστών κατά την πρώτη ενέσιμη χρήση παρουσιάζει μια μικρή αύξηση κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών. Το 2004 ο μέσος όρος ηλικίας της πρώτης ενέσιμης χρήσης ήταν τα 20 έτη ενώ το 2009 ξεπέρασε τα 21,5 έτη. Η μικρότερη αναφερόμενη ηλικία στην εν λόγω παράμετρο είναι τα 12 έτη και η μεγαλύτερη τα 48 . Ανά ηλικιακή ομάδα φαίνεται πως σε ηλικία μικρότερη των 14 ετών εμπειρία ενέσιμης χρήσης είχε μόλις το 1,7%, στην ηλικιακή ομάδα 15-18 ετών το 17,2% και 19-24 ετών το 26,6% ενώ άνω της ηλικίας των 35 έκανε για πρώτη φορά ενέσιμη χρήση μόλις το 3,5% των χρηστών.






Κοινή χρήση σύριγγας ή άλλου εξοπλισμού, έστω και μία φορά, σε όλη τη ζωή αναφέρει το 35,59% των χρηστών ενώ το 29,61% αναφέρει πως δεν έχει κάνει ποτέ κοινή χρήση σύριγγας, παρά το γεγονός ότι έχει κάνει ενέσιμη χρήση.



Το ποσοστό των ατόμων που εξετάστηκαν και βγήκαν θετικοί στον ιό του HIV είναι χαμηλό 1,76%, με αύξηση ωστόσο μιας μονάδας από το ποσοστό του 2009 (0,67%). Το αντίστοιχο ποσοστό των χρηστών που έκαναν την εξέταση και βρέθηκαν αρνητικοί είναι 71,88% (αύξηση από το 2009 περίπου 3 μονάδων). Αξίζει να σημειωθεί ότι το 16,34% των ερωτηθέντων δεν έχει κάνει ποτέ την εν λόγω εξέταση (μείωση 3 μονάδων από το 2009). Συμπερασματικά περισσότεροι χρήστες εξετάστηκαν το 2010 για HIV.

## ΤΕΣΤ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ



Κλείνοντας τόσο την ενότητα που ονομάζεται «συμπεριφορά υψηλού κινδύνου» από την επεξεργασία των στοιχείων προέκυψε ότι το ποσοστό των χρηστών που αναφέρει ότι έχει κάνει τεστ για ηπατίτιδα Β & C και βρέθηκε αρνητικό και στις δύο είναι 47,72% ενώ θετικό ήταν το τεστ σε μία από τις δύο ή και στις δύο ηπατίτιδες στο 29%. Το τεστ αναφέρει πως δεν το έχει κάνει ποτέ το 14,41% των προσερχόμενων για βοήθεια στο 18 Άνω. Αξίζει να αναφερθεί μείωση περίπου 4 μονάδων του ποσοστού από το 2009 (18,25%).

## ΠΡΟΦΙΛ ΠΡΟΣΕΡΧΟΜΕΝΗΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ (2010)

Η προσερχόμενη στους συμβουλευτικούς σταθμούς της Μονάδας Απεξάρτησης Τοξικομανών «18 ΆΝΩ» εξαρτημένη γυναίκα είναι νέα θεραπευόμενη (1<sup>η</sup> φορά σε συμβουλευτικό σταθμό του «18 ΆΝΩ») σε ποσοστό 62,2%, έχει κάνει προηγούμενη προσπάθεια απεξάρτησης (σε οποιοδήποτε Κέντρο) σε ποσοστό 71,3% και έμαθε για το «18 ΆΝΩ» είτε μόνη της 42,11% είτε από άλλο Θεραπευτικό Κέντρο 12,92% είτε από φίλους της 15,79%.


Έχει ηλικία (κατά μέσο όρο) τα 29,92 έτη, μένει με τον ένα από τους δύο της γονείς 26,32%, με τα αδέρφια της ή με συγγενείς της (όπως παππούδες, θείους κ.τ.λ.) 17,7% ή με τους δύο γονείς 22,49%, σε σταθερή στέγη 92,82%, χωρίς να συγκατοικεί με άλλον χρήστη 78,5%, σε πόλη 94,7% , του Νομού Αττικής 87,08%. Είναι Ελληνίδα υπήκοος 94,3%, άνεργη 68,9% και είναι είτε απόφοιτη Λυκείου 55,98% είτε έχει παρακολουθήσει κάποιες τάξεις του Λυκείου 7,18%.

Η κύρια ουσία από την οποία είναι εξαρτημένη είναι η ηρωίνη σε ποσοστό 80,86%, της οποίας ο κύριος τρόπος χρήσης είναι από τη μύτη 59,3%. Τον τελευταίο μήνα έκανε χρήση της κύριας ουσίας καθημερινά 53,6% ενώ ξεκίνησε τη χρήση της κύριας ουσίας στη ηλικία των 20,07 ετών (κατά μέσο όρο) και η μέση διάρκεια χρήσης της κύριας ουσίας είναι τα 8,46 έτη. Χρήση δευτερεύουσας ουσίας δεν κάνει σε ποσοστό 25,84% ή κάνει δευτερευόντως χρήση είτε κοκαΐνης 21,53% είτε ινδικής κάνναβης 20,57%. Η ουσία με την οποία ξεκίνησε τη χρήση ήταν σε ποσοστό 70,33% η ινδική κάνναβη και η ηλικία που ξεκίνησε τη χρήση είναι (κατά μέσο όρο) τα 16,96 έτη.


Τις τελευταίες 30 ημέρες δεν έχει κάνει ενέσιμη χρήση και άρα ούτε κοινή χρήση σύριγγας 66,51% ενώ έχει κάνει ενέσιμη χρήση στο παρελθόν σε ποσοστό 69,86% (42,11% κοινή χρήση σύριγγας, 24,40% όχι κοινή χρήση σύριγγας), για πρώτη φορά στα 21,88 έτη (κατά μέσο όρο).

Σε ότι αφορά στο HIV έχει κάνει τεστ και είναι αρνητικό 79,43% και σε ότι αφορά στις ηπατίτιδες Β και C σε ένα ποσοστό της τάξης του 48,33% έχει κάνει τεστ και είναι αρνητικό ενώ σε ένα ποσοστό της τάξης του 34,45% έχει κάνει τεστ και είναι θετική σε μία από τις δύο ή και στις δύο ηπατίτιδες.


## Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΑΦΗΣ/ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ




Η επεξεργασία των στοιχείων δείχνει ότι η πλειονότητα των εξαρτημένων γυναικών, το 62,2%, ζήτησαν βοήθεια για πρώτη φορά από το 18 Άνω, ενώ το 37,8% είχε ζητήσει βοήθεια και στο παρελθόν.



Το 28,7% των προσερχόμενων εξαρτημένων γυναικών δεν έχει υποβληθεί ποτέ ξανά σε θεραπεία, ενώ το 71,3% έχει λάβει κάποιου είδους θεραπεία και στο παρελθόν.




Το χρονικό διάστημα που έχει παρέλθει από την τελευταία θεραπεία, μέχρι να προσεγγίσουν το 18 Άνω, για ένα ποσοστό της τάξης του 29,7% είναι λιγότερο από 6 μήνες, μισό με ολόκληρο έτος έχει παρέλθει για το 16,8%.



Η συντριπτική πλειοψηφία, το 93,3%, δεν βρίσκεται σε παράλληλη θεραπεία σε άλλο κέντρο τη χρονική στιγμή που προσεγγίζει το 18 Άνω.




### ΠΗΓΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗΣ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ



Το 42,11% αναφέρει ότι πληροφορήθηκε για το 18 Άνω από προσωπική πρωτοβουλία ενώ το 15,79% αναφέρει το φιλικό περιβάλλον. Το οικογενειακό περιβάλλον αναφέρεται σε ποσοστό 13,4% ενώ η παραπομπή από άλλα θεραπευτικά προγράμματα εμφανίζεται σε ποσοστό 12,92%.


## Β. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ



	Minimum	Maximum	Mean
ΗΛΙΚΙΑ	15	51	29,92
Valid N (listwise)			


Ο μέσος όρος ηλικίας των εξαρτημένων γυναικών για το έτος 2010 είναι 29,92 έτη. Η μικρότερη ηλικία που αναφέρθηκε ήταν τα 15 έτη και η μεγαλύτερη τα 51 έτη. Το 58,9% των εξαρτημένων γυναικών είναι μεταξύ 25 και 34 ετών. Το 21,5% έχει ηλικία άνω των 35 ετών.

### ΜΕ ΠΟΙΟΝ ΜΕΝΕΤΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ




Το 26,32% των εξαρτημένων γυναικών διαμένει με ένα γονέα και το 22,49% και με τους δύο γονείς. Μόνες τους ζουν σε ποσοστό 14,83% ενώ η κατηγορία **ΑΛΛΟ**, που αναφέρεται στην διαμονή με αδέρφια ή με κάποιον άλλον συγγενή, συγκεντρώνει ποσοστό 17,7%.


### ΕΧΕΤΕ ΜΟΝΙΜΗ (ΣΤΑΘΕΡΗ) ΣΤΕΓΗ




Η συντριπτική πλειοψηφία των εξαρτημένων γυναικών, σε ποσοστό 92,82%, διαμένει σε σταθερή στέγη.




Το 78,5% δηλώνει ότι δεν συγκατοικεί με άλλους χρήστες ουσιών.



Το 87,08% των εξαρτημένων γυναικών κατοικεί στον Νομό Αττικής. Οι υπόλοιπες περιοχές της Ελλάδας υπο-αντιπροσωπεύονται με ποσοστά χαμηλότερα του 1%.




Το 94,7% των εξαρτημένων γυναικών διαμένει σε πόλη.



Η πλειονότητα των εξαρτημένων γυναικών έχει ελληνική υπηκοότητα (94,3%).




### ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ




Όσον αφορά στην εργασιακή κατάσταση το 68,90% είναι άνεργες ενώ το 17,7% έχει σταθερή απασχόληση. Το 4,78% εργάζεται περιστασιακά.

### ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ




Το 55,98% από τις εξαρτημένες γυναίκες είναι απόφοιτες Λυκείου, το 11% είναι αποφοίτησε από το Γυμνάσιο. Σε ποσοστό 5,26% έχουν Πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Τέλος, ένα ποσοστό 5,26% είναι διέκοψαν το σχολείο μετά την ολοκλήρωση της πρώτης βαθμίδας.


## Γ. ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΟΥΣΙΩΝ




Η κύρια ουσία από την οποία δηλώνουν εξαρτημένες οι προσερχόμενες για θεραπεία γυναίκες, κατά το έτος 2010, είναι η ηρωίνη σε ποσοστό 80,86%. Ως κύριες ουσίες με μικρότερη συχνότητα αναφέρονται η κάνναβη (7,66%) και η κοκαΐνη (6,70%).



Ο συνήθης τρόπος χρήσης κύριας ουσίας είναι σε ποσοστό 59,3% η εισπνοή από τη μύτη ενώ ενέσιμη χρήση κάνει το 21,1%.




Το 53,6% κάνει καθημερινή χρήση της κύριας ουσίας ενώ αποχή τον τελευταίο μήνα πριν την προσέλευση έχει το 19,6%.




	Minimum	Maximum	Mean
ΗΛΙΚΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΟΥΣΙΑΣ	12	45	20,07
Valid N (listwise)			

Ο μέσος όρος ηλικίας έναρξης της χρήσης της κύριας ουσίας είναι τα 20,07 έτη , με μεγαλύτερη ηλικία έναρξης τα 45 έτη και μικρότερη τα 12 έτη . Ένα ποσοστό της τάξης του 50,71% ξεκίνησε την κύρια ουσία κατάχρησης σε ηλικία μικρότερη των 18 ετών ενώ το 32,53% σε ηλικία μεταξύ 19 και 24 ετών .




	Minimum	Maximum	Mean
ΧΡΟΝΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΟΥΣΙΑΣ	1	29	8,46
Valid N (listwise)			

Η διάρκεια χρήσης της κύριας ουσίας είναι κατά μέσο όρο τα 8,46 έτη, με μεγαλύτερη χρονική διάρκεια τα 29 έτη και μικρότερη μόλις το 1 έτος. Λιγότερο από 5 χρόνια κάνει χρήση το 37,3% των εξαρτημένων γυναικών, 6-10 έτη το 33%, 11-20 το 25,8% και πάνω από 20 έτη το 3,8%.



Το 25,84% των προσερχόμενων γυναικών δηλώνει ότι δεν κάνει χρήση παραπάνω της μίας τοξικής ουσίας. Ως δευτερεύουσα ουσία χρήσης το 21,53% αναφέρει την κοκαΐνη , το 20,57% την ινδική κάνναβη .







#### ΣΥΝΗΘΗΣ ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΑΣ ΟΥΣΙΑΣ

Ο συνήθης τρόπος χρήσης της δευτερεύουσας ουσίας είναι η βρώση/πόση της ουσίας (25,8%) , το κάπνισμα (23%) και η εισπνοή από τη μύτη (20,6%) .

Για λόγους οικονομίας του χρόνου , αναφέρθηκε μόνο η πρώτη δευτερεύουσα ουσία χρήσης .



Η εμπλοκή με τις παράνομες ουσίες (εξαιρείται το αλκοόλ) ξεκινά με τη χρήση ινδικής κάνναβης σε ποσοστό 70,33% . Ένα ποσοστό 11,48% ξεκινά την παράνομη χρήση με ηρωίνη ενώ οι υπόλοιπες ουσίες παρουσιάζουν πολύ μικρότερα ποσοστά .




	Minimum	Maximum	Mean
ΗΛΙΚΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΠΑΡΑΝΟΜΗΣ) ΟΥΣΙΑΣ	11	45	16,96
Valid N (listwise)			


Η ηλικία έναρξης χρήσης της παράνομης ουσίας είναι κατά μέσο όρο τα 16,96 έτη, με μικρότερη ηλικία τα 11 έτη και μεγαλύτερη τα 45 έτη.

Σε ηλικία μικρότερη των 14 ετών εμπλέκεται με την παράνομη χρήση το 33%, στα 15-16 έτη το 32,1%, στα 17-18 το 14,8% και μόλις το 2,4% σε ηλικία άνω των 35 ετών.


## Δ. ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ




Τις τελευταίες 30 ημέρες ενέσιμη χρήση αναφέρει ότι έκανε το 33,49% ενώ το 66,51% αναφέρει καθόλου ενέσιμη χρήση.



Τις τελευταίες 30 ημέρες κοινή χρήση σύριγγας αναφέρει το 16,27% και αντίστοιχα δεν έχει κάνει κοινή χρήση σύριγγας το 17,22%.



Ενέσιμη χρήση σε όλη τη ζωή, έστω και για μία μόνο φορά, αναφέρει το 69,86% των εξαρτημένων γυναικών .




**Descriptive Statistics**

	Minimum	Maximum	Mean
ΗΛΙΚΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΝΕΣΙΜΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	13	43	21,88


Ο μέσος όρος ηλικίας της πρώτης ενέσιμης χρήσης είναι τα 21,88 έτη , με μικρότερη ηλικία τα 13 έτη και μεγαλύτερη τα 43 έτη .

Σε ηλικία μικρότερη των 14 ετών εμπειρία ενέσιμης χρήσης είχε το 3,8% , στην ηλικιακή ομάδα 15-18 ετών το 21,1% και 19-24 ετών το 25,9% ενώ άνω της ηλικίας των 35 ετών έκανε για πρώτη φορά ενέσιμη χρήση το 4,3% των εξαρτημένων γυναικών .




Κοινή χρήση σύριγγας , έστω και μία φορά , σε όλη τη ζωή αναφέρει το 42,11% ενώ το 24,4% αναφέρει πως δεν έχει κάνει ποτέ κοινή χρήση σύριγγας , παρά το ότι έχει κάνει ενέσιμη χρήση .





Το ποσοστό των εξαρτημένων γυναικών που εξετάστηκαν και βγήκαν θετικές στον ιό του HIV είναι 1,44% ενώ το αντίστοιχο ποσοστό που έκαναν την εξέταση και βρέθηκαν αρνητικές είναι 79,43% . Το 11% δεν έχει κάνει ποτέ την εν λόγω εξέταση.

## ΤΕΣΤ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ



Το ποσοστό που αναφέρει πως έχει κάνει τεστ για ηπατίτιδα Β & C και βρέθηκε αρνητικό και στις δύο είναι 48,33% ενώ θετικό ήταν το τεστ σε μία από τις δύο ή και στις δύο ηπατίτιδες στο 34,45%. Αυτό το τεστ αναφέρει πως δεν το έχει κάνει ποτέ το 9,57% των εξαρτημένων γυναικών .

## ΠΡΟΦΙΛ ΠΡΟΣΕΡΧΟΜΕΝΟΥ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΟΥ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗ (2010)

Ο προσερχόμενος στους συμβουλευτικούς σταθμούς της Μονάδας Απεξάρτησης Τοξικομανών «18 ΆΝΩ» εξαρτημένος μετανάστης είναι νέος θεραπευόμενος (1<sup>η</sup> φορά σε συμβουλευτικό σταθμό του «18 ΆΝΩ») σε ποσοστό 90,4% , δεν έχει κάνει προηγούμενη προσπάθεια απεξάρτησης (σε οποιοδήποτε Κέντρο) σε ποσοστό 71,1% και έμαθε για το «18 ΆΝΩ» κυρίως από την οικογένειά του 16,87% , από φίλους του 39,76% και μόνος του 12,05%.


Είναι άνδρας 85,5%, έχει ηλικία (κατά μέσο όρο) τα 30,2 έτη, μένει με τη γονική του οικογένεια, με δύο γονείς σε ποσοστό 18,07% και με ένα γονέα σε ποσοστό 15,66%. Σε σταθερή στέγη διαμένει το 92,77%, χωρίς να συγκατοικεί με άλλον χρήστη το 84,3%, σε πόλη το 97,6% , του Νομού Αττικής το 91,57%. Είναι Αλβανός 28,9% , Γεωργιανός υπήκοος 12%, Ουκρανός 7,2% , άνεργος 63,86% και έχει λάβει είτε δωδεκάχρονη εκπαίδευση 30,12% είτε εννιάχρονη 19,28%.

Η κύρια ουσία από την οποία είναι εξαρτημένος είναι η ηρωίνη σε ποσοστό 80,72%, της οποίας ο κύριος τρόπος χρήσης είναι είτε από τη μύτη 49,4% είτε με ένεση 37,3%. Τον τελευταίο μήνα έκανε χρήση της κύριας ουσίας καθημερινά 66,3% ενώ ξεκίνησε τη χρήση της κύριας ουσίας στη ηλικία των 22,07 ετών (κατά μέσο όρο) και η μέση διάρκεια χρήσης της κύριας ουσίας είναι τα 7,32 έτη. Χρήση δευτερεύουσας ουσίας δεν κάνει σε ποσοστό 30,12% ή κάνει δευτερευόντως χρήση ινδικής κάνναβης 18,07%, κοκαΐνης 24,10% και υπνωτικών χαπιών 7,23%. Η ουσία με την οποία ξεκίνησε τη χρήση ήταν σε ποσοστό 62,65% η ινδική κάνναβη και η ηλικία που ξεκίνησε τη χρήση είναι (κατά μέσο όρο) τα 19,24 έτη.


Τις τελευταίες 30 ημέρες δεν έχει κάνει ενέσιμη χρήση και άρα ούτε κοινή χρήση σύριγγας 61,45% ενώ έχει κάνει ενέσιμη χρήση στο παρελθόν σε ποσοστό 53,01% (24,10% κοινή χρήση σύριγγας, 27,71% όχι κοινή χρήση σύριγγας), για πρώτη φορά στα 23,19 έτη (κατά μέσο όρο).

Σε ό,τι αφορά το HIV έχει κάνει τεστ και είναι αρνητικό 44,58% και σε ό,τι αφορά τις ηπατίτιδες Β και C ένα ποσοστό της τάξης του 27,71% έχει κάνει τεστ και είναι αρνητικό, ένα ποσοστό της τάξης του 26,51% έχει κάνει τεστ και είναι θετικό σε μία από τις δύο ή και στις δύο ηπατίτιδες και ένα ποσοστό της τάξης του 25,30% δεν έχει κάνει ποτέ τεστ.


## Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΑΦΗΣ/ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ




Η συντριπτική πλειοψηφία των προσερχόμενων μεταναστών, το 90,4%, ζήτησε βοήθεια για πρώτη φορά από το πρόγραμμα.



Το 71,1% δεν έχει υποβληθεί ποτέ ξανά σε θεραπεία.




Το χρονικό διάστημα που έχει παρέλθει από την τελευταία θεραπεία για ένα ποσοστό της τάξης του 9,9% είναι λιγότερο από 6 μήνες ενώ 2 με 5 χρόνια έχουν περάσει για το 2,5%.



Ένα πολύ μικρό ποσοστό της τάξης του 1,2% βρίσκονται σε παράλληλη θεραπεία τη στιγμή που προσεγγίζουν το 18 Άνω.


### ΠΗΓΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗΣ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ




Το 39,76% πληροφορήθηκε για το 18 Άνω από φίλους, το 12,05% από προσωπική πρωτοβουλία και το 16,87% από το οικογενειακό περιβάλλον.



## Β. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ




Από το σύνολο των προσερχόμενων μεταναστών το 85,5% είναι άνδρες και το 14,5% γυναίκες.



	Minimum	Maximum	Mean
ΗΛΙΚΙΑ	17	50	30,20
Valid N (listwise)			


Ο μέσος όρος ηλικίας είναι τα 30,20 έτη. Η μικρότερη ηλικία που αναφέρθηκε ήταν τα 17 έτη και η μεγαλύτερη τα 50 έτη. Το 56,6% είναι μεταξύ 25-34 ετών ενώ μόλις το 2,4% είναι μεταξύ 17-18 ετών.

### ΜΕ ΠΟΙΟΝ ΜΕΝΕΤΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ




Οι προσερχόμενοι για θεραπεία αλλοδαποί σε ποσοστό 33,73% διαμένουν με τη γονική τους οικογένεια. Το 22,89% διαμένει με σύζυγο/σύντροφο και το 12,05% μένει μόνο του.


### ΕΧΕΤΕ ΜΟΝΙΜΗ (ΣΤΑΘΕΡΗ) ΣΤΕΓΗ




Η πλειοψηφία των μεταναστών που προσέρχεται για θεραπεία σε ποσοστό 92,77% διαμένει σε σταθερή στέγη.




Το 84,3% δεν συγκατοικεί με άλλους χρήστες.



Το 91,57% κατοικεί στον νομό Αττικής. Ένα μικρότερο ποσοστό της τάξης του 7,23% κατοικεί στην Πελοπόννησο.




Το 97,6% διαμένει σε πόλη.



Οι προσερχόμενοι στους συμβουλευτικούς σταθμούς του 18 Άνω μετανάστες είναι αλλοδαποί εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ποσοστό 88%.




## ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ



Το 63,86% είναι άνεργοι.

### ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ




### Descriptive Statistics


	Minimum	Maximum	Mean
ΗΛΙΚΙΑ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ	10	21	13,10

Το 30,12% είναι απόφοιτοι Λυκείου και το 19,28% απόφοιτοι Γυμνασίου. Ο μέσος όρος ηλικίας διακοπής του σχολείου είναι τα 13,3 έτη.


## Γ. ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΟΥΣΙΩΝ




Κύρια ουσία κατάχρησης είναι η ηρωίνη σε ποσοστό 80,72%. Ακολουθεί η κοκαΐνη (9,64%) και η κάνναβη (7,23%).



Ο συνήθης τρόπος χρήσης της κύριας ουσίας είναι σε ποσοστό 49,4% η εισπνοή από τη μύτη ενώ ενέσιμη χρήση της ουσίας γίνεται σε ποσοστό 37,3%.




Καθημερινή χρήση της κύριας ουσίας τον τελευταίο μήνα κάνει το 66,3%.



#### Descriptive Statistics

	Minimum	Maximum	Mean
ΗΛΙΚΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΟΥΣΙΑΣ	14	38	22,07


Ο μέσος όρος ηλικίας έναρξης χρήσης κύριας ουσίας είναι τα 22,07 έτη.  
 Το 22,35% ξεκίνησε τη χρήση της κύριας ουσίας μέχρι την ηλικία των 16 ετών.  
 Το 51,21% ξεκίνησε μεταξύ των 17-24 ετών. Τέλος, το 26,83% ξεκίνησε μετά τα 25 έτη.



**Descriptive Statistics**


	Minimum	Maximum	Mean
ΧΡΟΝΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΟΥΣΙΑΣ	1	29	7,32

Η διάρκεια χρήσης της κύριας ουσίας είναι κατά μέσο όρο τα 7,32 έτη. Το μεγαλύτερο ποσοστό (35,4%) παρατηρείται στα 3-5 έτη. Το δεύτερο μεγαλύτερο (26,8%) παρατηρείται στα 6-10 έτη.




Δεν κάνει χρήση άλλης ουσίας το 30,12%. Η κοκαΐνη αποτελεί την κύρια επιλογή δευτερεύουσας ουσίας χρήσης σε ποσοστό 24,10%. Ακολουθεί η κάνναβη (18,07%).






**ΣΥΝΗΘΗΣ ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΑΣ ΟΥΣΙΑΣ**

Συνήθης τρόπος χρήσης της δευτερεύουσας ουσίας είναι το κάπνισμα (24,1%). Η εισπνοή από τη μύτη είναι σε ποσοστό 20,5%.



Η δημοφιλέστερη ουσία έναρξης χρήσης είναι η κάνναβη (62,65%) και η αμέσως επόμενη η ηρωίνη(24,10%).




**Descriptive Statistics**


	Minimum	Maximum	Mean
ΗΛΙΚΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΠΑΡΑΝΟΜΗΣ) ΟΥΣΙΑΣ	10	38	19,24

Ο μέσος όρος ηλικίας έναρξης χρήσης είναι τα 19,24 έτη. Το μεγαλύτερο ποσοστό εμφανίζεται στην ηλικία κάτω των 14 ετών (24,39%) και το μικρότερο ποσοστό άνω των 35 ετών αντίστοιχα (4,88%).


## Δ. ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ




Το 61,45% δεν έχει κάνει ενέσιμη χρήση τον τελευταίο μήνα.



Το 22,89% δηλώνει ότι δεν έχει κάνει κοινή χρήση σύριγγας τον τελευταίο μήνα.




Εμπειρία ενέσιμης χρήσης, έστω και μία φορά σε όλη τη ζωή, αναφέρει το 53,01%.



**Descriptive Statistics**

	Minimum	Maximum	Mean
ΗΛΙΚΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΝΕΣΙΜΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	15	40	23,19


Ο μέσος όρος ηλικίας της πρώτης ενέσιμης χρήσης είναι τα 23,19 έτη, με μικρότερη ηλικία τα 15 έτη και μεγαλύτερη τα 40.



Το 27,71% δηλώνει ότι δεν έχει ποτέ κάνει κοινή χρήση ενώ το 24,10% απαντά θετικά.




### ΤΕΣΤ HIV/AIDS



Οι προσερχόμενοι στο πρόγραμμα μετανάστες έχουν υποβληθεί σε εξετάσεις για τον ιο του HIV και βγήκαν αρνητικοί σε ποσοστό 44,58%, θετικοί σε ποσοστό 2,41%. Αξίζει να σημειωθεί ότι ένα ποσοστό της τάξης του 15,66% έχει κάνει το τεστ χωρίς να είναι γνωστό το αποτέλεσμα.

### ΤΕΣΤ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ



Σε ποσοστό 26,51% είναι θετικοί σε μία ή και στις δύο Ηπατίτιδες (B,C). Ένα ποσοστό 25,30% δεν έχει κάνει ποτέ την εξέταση και ένα ποσοστό 15,66% δεν γνωρίζει το αποτέλεσμα.